

## Slangklemmen

## ABA slangklemmen



Om een lekvrije en probleemloze verbinding tot stand te brengen. Zweedse kwaliteit met perfectie tot in het kleinste detail, zoals:

- Huis uit een stuk, zonder lassen of naden.
- Omgezette bandranden en gladde binnenkant.
- Zweeds staal, elektrolytisch verzinkt.

Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
8-14 mm	15	9 mm	pak à 10 stuks	23000
11-17 mm	17	9 mm	pak à 10 stuks	23001
13-20 mm	22	9 mm	pak à 10 stuks	23002
15-24 mm	25	12 mm	pak à 10 stuks	23003
19-28 mm	28	12 mm	pak à 10 stuks	23004
22-32 mm	32	12 mm	pak à 10 stuks	23005
26-38 mm	40	12 mm	pak à 10 stuks	23006
32-44 mm	45	12 mm	pak à 10 stuks	23007
38-50 mm	51	12 mm	pak à 10 stuks	23008
44-56 mm	56	12 mm	pak à 10 stuks	23009
50-65 mm	65	12 mm	pak à 10 stuks	23010
58-75 mm	75	12 mm	pak à 10 stuks	23011
68-85 mm	85	12 mm	pak à 10 stuks	23012
77-95 mm	95	12 mm	pak à 10 stuks	23013
87-112 mm	112	12 mm	pak à 10 stuks	23014
104-138 mm	140	12 mm	pak à 10 stuks	23015
130-165 mm	165	12 mm	pak à 10 stuks	23016
150-180 mm	180	12 mm	pak à 10 stuks	23017
175-205 mm	205	12 mm	pak à 10 stuks	23018
200-231 mm	231	12 mm	pak à 10 stuks	23019
226-256 mm	260	12 mm	pak à 10 stuks	23020
251-282 mm	282	12 mm	pak à 10 stuks	23021
277-307 mm	310	12 mm	pak à 10 stuks	23022

## ABA slangklemmen roestvrij staal



Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
15- 24 mm	24	12 mm	pak à 10 stuks	23103
19- 28 mm	28	12 mm	pak à 10 stuks	23104
22- 32 mm	32	12 mm	pak à 10 stuks	23105
26- 38 mm	38	12 mm	pak à 10 stuks	23106
32- 44 mm	44	12 mm	pak à 10 stuks	23107
38- 50 mm	50	12 mm	pak à 10 stuks	23108
44- 56 mm	56	12 mm	pak à 10 stuks	23109
50- 65 mm	65	12 mm	pak à 10 stuks	23110
58- 75 mm	75	12 mm	pak à 10 stuks	23111
68- 85 mm	85	12 mm	pak à 10 stuks	23112
77- 95 mm	95	12 mm	pak à 10 stuks	23113
87-112 mm	112	12 mm	pak à 10 stuks	23114
104-138 mm	138	12 mm	pak à 10 stuks	23115
130-165 mm	165	12 mm	pak à 10 stuks	23116

Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
150-180 mm	180	12 mm	pak à 10 stuks	23117
175-205 mm	205	12 mm	pak à 10 stuks	23118
200-231 mm	231	12 mm	pak à 10 stuks	23119
226-256 mm	256	12 mm	pak à 10 stuks	23120
251-282 mm	282	12 mm	pak à 10 stuks	23121
277-307 mm	307	12 mm	pak à 10 stuks	23122

## ABA Nova slangklemmen



Universele klem voor een eenvoudige en lekvrije afdichting. Omgezette bandranden en een gladde binnenkant. Zweeds koolstofstaal.

Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
11-17 mm	17	9 mm	pak à 50 stuks	23038
13-20 mm	20	9 mm	pak à 50 stuks	23039
15-24 mm	25	9 mm	pak à 50 stuks	23040
19-28 mm	28	9 mm	pak à 50 stuks	23041
22-32 mm	32	9 mm	pak à 50 stuks	23042
26-38 mm	40	9 mm	pak à 50 stuks	23043
32-44 mm	45	9 mm	pak à 50 stuks	23044
38-50 mm	51	9 mm	pak à 50 stuks	23045
44-56 mm	56	9 mm	pak à 50 stuks	23046
50-65 mm	65	9 mm	pak à 50 stuks	23047
58-75 mm	75	9 mm	pak à 25 stuks	23048
68-85 mm	85	9 mm	pak à 25 stuks	23049

## ABA spring clip



Slangklem met een extra binnenring. De binnenring is zeer veerkrachtig waardoor ook bij grote temperatuursverschillen een gelijkmatige druk op de slang/pijp uitgeoefend wordt en lekkage wordt voorkomen. Bijzonder geschikt voor siliconenslang. Slangklem van hoogwaardig Zweeds koolstofstaal. Binnenring van RVS.

Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
32 - 44 mm	45	12,2 mm	pak à 10 stuks	23030
38 - 50 mm	51	12,2 mm	pak à 10 stuks	23031
44 - 56 mm	56	12,2 mm	pak à 10 stuks	23032
50 - 65 mm	65	12,2 mm	pak à 10 stuks	23033
58 - 75 mm	75	12,2 mm	pak à 10 stuks	23034
68 - 85 mm	85	12,2 mm	pak à 10 stuks	23035
77 - 95 mm	96	12,2 mm	pak à 10 stuks	23036
87 - 112 mm	112	12,2 mm	pak à 10 stuks	23037

## ABA minislangklemmen



ABA minislangklemmen, voor kleine diameters, herkenningpunten:

- Omgebogen bandrand rondom de gehele klem.
- Band uit een stuk zonder laspunten.
- Boutje M4 met 7 mm zeskante kop.
- Zweeds bandstaal, glansverzinkt

Maat	Type	Breedte	Verpakking	Art.nr.
6- 8 mm	8	9 mm	pak à 50 stuks	23203
7- 9 mm	9	9 mm	pak à 50 stuks	23204
8-10 mm	10	9 mm	pak à 50 stuks	23205
9-11 mm	11	9 mm	pak à 50 stuks	23206
10-12 mm	12	9 mm	pak à 50 stuks	23207
11-13 mm	13	9 mm	pak à 50 stuks	23208
12-14 mm	14	9 mm	pak à 50 stuks	23209
13-15 mm	15	9 mm	pak à 50 stuks	23210
14-16 mm	16	9 mm	pak à 50 stuks	23211
15-17 mm	17	9 mm	pak à 50 stuks	23212

## ABA Robust slangklemmen



Gemaakt van Zweeds koolstofstaal. Een zware, solide klem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen. De randen van de binnenlip onder de bout zijn omgebogen om extra versterking te geven. De bouten en moeren zijn vervaardigd uit staal 8.8. Alle onderdelen zijnegalvaniseerd.

Maat	Breedte	Verpakking	Art.nr.
17- 19 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23080
21- 23 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23081
23- 25 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23082
27- 29 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23083
29- 31 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23084
31- 34 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23085
37- 40 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23086
40- 43 mm	18 mm	pak à 10 stuks	23087
43- 47 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23088
47- 51 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23089
51- 55 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23090
55- 59 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23091
59- 63 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23092
63- 68 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23093
68- 73 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23094
73- 79 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23095
79- 85 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23096
85- 91 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23097
91- 97 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23098
97-104 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23099
104-111 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23100
111-118 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23101
125-132 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23402
132-139 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23403
139-146 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23404
153-160 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23405
167-174 mm	20 mm	pak à 10 stuks	23406

Maat	Breedte	Verpakking	Art.nr.
174-187 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23407
187-200 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23408
200-213 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23409
213-226 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23410
226-239 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23411
239-252 mm	30 mm	pak à 10 stuks	23412

## Wandrek slangklemmen



Wandrek gevuld met 144 slangklemmen, 100 miniklemmen en 1 schroevendraaier.  
Afm. 65 x 15 x 23,4 cm.

## Inhoud:

## Slangklemmen:

12 stuks 8-14 mm, type 15	(23000)
12 stuks 11-17 mm, type 17	(23001)
12 stuks 13-20 mm, type 22	(23002)
24 stuks 15-24 mm, type 25	(23003)
12 stuks 19-28 mm, type 28	(23004)
12 stuks 22-32 mm, type 32	(23005)
12 stuks 26-38 mm, type 40	(23006)
12 stuks 32-44 mm, type 45	(23007)
12 stuks 38-50 mm, type 51	(23008)
12 stuks 44-56 mm, type 56	(23009)
12 stuks 50-65 mm, type 65	(23010)

## Miniklemmen:

10 stuks 6- 8 mm, type 8	(23203)
10 stuks 7- 9 mm, type 9	(23204)
10 stuks 8-10 mm, type 10	(23205)
10 stuks 9-11 mm, type 11	(23206)
10 stuks 10-12 mm, type 12	(23207)
10 stuks 11-13 mm, type 13	(23208)
10 stuks 12-14 mm, type 14	(23209)
10 stuks 13-15 mm, type 15	(23210)
10 stuks 14-16 mm, type 16	(23211)
10 stuks 15-17 mm, type 17	(23212)

## Schroevendraaier:

1 stuk, 250 mm lang, SW 7mm	(23300)
-----------------------------	---------

## Omschrijving

Wandrek compleet

## Art.nr.

23310

## Assortimentskoffer compleet



Kunststof koffer gevuld met 270 slangklemmen en 1 schroevendraaier.  
Afm. 40 x 27 x 8,5 cm.

## Inhoud:

## Slangklemmen:

50 stuks	8-14 mm, type 15	(23000)
50 stuks	11-17 mm, type 17	(23001)
50 stuks	13-20 mm, type 22	(23002)
25 stuks	15-24 mm, type 25	(23003)
25 stuks	19-28 mm, type 28	(23004)
20 stuks	22-32 mm, type 32	(23005)
15 stuks	26-38 mm, type 40	(23006)
15 stuks	32-44 mm, type 45	(23007)
10 stuks	38-50 mm, type 51	(23008)
10 stuks	44-56 mm, type 56	(23009)

## Schroevendraaier:

1 stuk,	250 mm lang, SW 7mm	(23300)
---------	---------------------	---------

## Omschrijving

Assortimentskoffer compleet

## Art.nr.

23311

## Assortimentskast compleet



Kast gevuld met 500 slangklemmen en 1 schroevendraaier. Kast is makkelijk draagbaar en tevens op te hangen.  
Afm. 36 x 17 x 47 cm.

## Inhoud:

## Slangklemmen:

75 stuks	8-14 mm, type 15	(23000)
100 stuks	11-17 mm, type 17	(23001)
100 stuks	13-20 mm, type 22	(23002)
100 stuks	15-24 mm, type 25	(23003)
30 stuks	19-28 mm, type 28	(23004)
25 stuks	22-32 mm, type 32	(23005)
25 stuks	26-38 mm, type 40	(23006)
20 stuks	32-44 mm, type 45	(23007)
15 stuks	38-50 mm, type 51	(23008)
10 stuks	44-56 mm, type 56	(23009)

## Schroevendraaier:

1 stuk,	250 mm lang, SW 7mm	(23300)
---------	---------------------	---------

## Omschrijving

Assortimentskast compleet

## Art.nr.

23312

## Flexibele schroevendraaier



## Omschrijving

25 cm lang, 7 mm inwendig zeskant.

## Art.nr.

23300

## ABA Dynatool momentsleutel



Met instelling voor het juiste aandraaimoment. ABA garandeert 10.000 maal een aandraaicycclus, waarna evt. calibratie mogelijk is. Plastic handvat speciaal ontworpen voor een goede grip. De aanbevolen aandraaimomenten zijn voor de 9 en 12 mm. brede slangklemmen in een tabel op het handvat aangebracht. Wanneer het ingestelde aandraaimoment bereikt is, klinkt er een geluidssignaal.

Lengte	: 265 mm
Zeskant	: 7 mm

## Omschrijving

ABA Dynatool momentsleutel

## Art.nr.

23301

Leidingbeugels



Leidingbeugels

Gegalvaniseerd staal. Oliebestendig rubber. Bovenlip voorzien van ovaal gat (8x6,8mm) waardoor bevestiging vereenvoudigd wordt. Onderlip 6,8 mm Ø gat. Bandbreedte 12,7 mm.

Maat	Verpakking	Art.nr.
5 mm	pak à 100 stuks	05705
6 mm	pak à 100 stuks	05706
8 mm	pak à 100 stuks	05708
10 mm	pak à 100 stuks	05710
13 mm	pak à 100 stuks	05712
14 mm	pak à 100 stuks	05713
16 mm	pak à 100 stuks	05715
18 mm	pak à 50 stuks	05718
19 mm	pak à 50 stuks	05720
22 mm	pak à 50 stuks	05722
25 mm	pak à 50 stuks	05725
29 mm	pak à 50 stuks	05728
30 mm	pak à 50 stuks	05730
32 mm	pak à 50 stuks	05732
33 mm	pak à 50 stuks	05733
35 mm	pak à 50 stuks	05735
38 mm	pak à 50 stuks	05738
41 mm	pak à 50 stuks	05739
45 mm	pak à 25 stuks	05740
51 mm	pak à 25 stuks	05742
54 mm	pak à 25 stuks	05743
60 mm	pak à 25 stuks	05744
65 mm	pak à 25 stuks	05745
75 mm	pak à 25 stuks	05746
110 mm	pak à 25 stuks	05748



Assortiment Leidingbeugels

Deze doos bevat totaal 180 beugels.

Inhoud:

40 x 5706	: 6 mm
40 x 5708	: 8 mm
30 x 5710	: 10 mm
30 x 5712	: 13 mm
20 x 5715	: 16 mm
20 x 5718	: 18 mm

Omschrijving

Assortiment leidingbeugels

Art.nr.

05750



Chassisklem

Chassisklem voor plaatdikte 3-6 mm.

Lengte : 43 mm

Omschrijving

Chassisklem

Verpakking

pak à 100 stuks

Art.nr.

8HS 071 414-001

Borgveren en -pennen



Borgveren ENKEL

Maat	Verpakking	Art.nr.
2 mm Ø	pak à 100 stuks	08102
3 mm Ø	pak à 100 stuks	08103
4 mm Ø	pak à 100 stuks	08104
5 mm Ø	pak à 50 stuks	08105
6 mm Ø	pak à 25 stuks	08106
7 mm Ø	pak à 25 stuks	08107

## Borgveren DUBBEL

Maat	Verpakking	Art.nr.
2 mm Ø	pak à 100 stuks	08202
3 mm Ø	pak à 50 stuks	08203
4 mm Ø	pak à 25 stuks	08204
5 mm Ø	pak à 25 stuks	08205
6 mm Ø	pak à 20 stuks	08206
7 mm Ø	pak à 10 stuks	08207



## Assortiment borgveren ENKEL

Deze doos, met transparant deksel, bevat totaal 300 enkele borgveren.

Inhoud:  
100 x 08102  
100 x 08103  
50 x 08104  
35 x 08105  
10 x 08106  
5 x 08107

Omschrijving	Art.nr.
Assortiment borgveren enkel	08150



## Borgpennen

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.
4,5 mm Ø	pak à 10 stuks	08304
6 mm Ø	pak à 10 stuks	08306
8 mm Ø	pak à 10 stuks	08308
10 mm Ø	pak à 10 stuks	08310
11 mm Ø	pak à 10 stuks	08311



## Kogelgewrichten

### Kogelgewrichten

Metaal. Met zeskant moer en borgveertje. Type AS. DIN 71802.

Maat	Draad	Art.nr.
M 5 x 0,8	rechtse draad	05605
M 6 x 1	rechtse draad	05606
M 8 x 1,25	rechtse draad	05608
M10 x 1,5	rechtse draad	05610
M12 x 1,75	rechtse draad	05612
M14 x 1,5	rechtse draad	05614
M 5 x 0,8	linkse draad	05625
M 6 x 1	linkse draad	05626
M 8 x 1,25	linkse draad	05628
M10 x 1,5	linkse draad	05630



### Assortiment kogelgewrichten

Metaal. Rechtse draad. Deze doos bevat in totaal 31 kogelgewrichten.


Inhoud:  
10 x 05605  
10 x 05606  
5 x 05608  
2 x 05610  
2 x 05612  
2 x 05614

Omschrijving	Art.nr.
Assortiment kogelgewrichten	05650



## Kabelbinders

## Kabelbundelbandjes "INSULOCK" (zwart)



Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type 66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap.

Zwart = weer en hittebestendig 105°C continu

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
96 mm	2,6 mm	T18R	pak à 100 stuks	<b>08650</b>
140 mm	3,6 mm	T30R	pak à 100 stuks	<b>08651</b>
146 mm	4,8 mm	T50S	pak à 100 stuks	<b>08652</b>
191 mm	3,6 mm	T30L	pak à 100 stuks	<b>08653</b>
197 mm	4,8 mm	T50R	pak à 100 stuks	<b>08654</b>
266 mm	4,8 mm	LK2A	pak à 100 stuks	<b>08658</b>
300 mm	7,6 mm	T120i	pak à 100 stuks	<b>08655</b>
381 mm	4,8 mm	T50L	pak à 100 stuks	<b>08657</b>
381 mm	7,9 mm	T120R	pak à 100 stuks	<b>08656</b>
540 mm	12,7 mm	LK5	pak à 50 stuks	<b>08670</b>

## Kabelbundelbandjes "INSULOCK" (transparant)

Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type 66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap.

Transparant = standaard

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
96 mm	2,6 mm	T18R	pak à 100 stuks	<b>08660</b>
140 mm	3,6 mm	T30R	pak à 100 stuks	<b>08661</b>
146 mm	4,8 mm	T50S	pak à 100 stuks	<b>08662</b>
191 mm	3,6 mm	T30L	pak à 100 stuks	<b>08663</b>
197 mm	4,8 mm	T50R	pak à 100 stuks	<b>08664</b>
266 mm	4,8 mm	LK2A	pak à 100 stuks	<b>08668</b>
300 mm	7,6 mm	T120i	pak à 100 stuks	<b>08665</b>
381 mm	4,8 mm	T50L	pak à 100 stuks	<b>08667</b>
381 mm	7,9 mm	T120R	pak à 100 stuks	<b>08666</b>
540 mm	12,7 mm	LK5	pak à 25 stuks	<b>08669</b>

## Kabelbundelbandjes "INSULOCK"



Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type 66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
96 mm	2,6 mm	T18R rood	pak à 100 stuks	<b>80200</b>
96 mm	2,6 mm	T18R geel	pak à 100 stuks	<b>80201</b>
96 mm	2,6 mm	T18R groen	pak à 100 stuks	<b>80202</b>
96 mm	2,6 mm	T18R blauw	pak à 100 stuks	<b>80203</b>
96 mm	2,6 mm	T18R grijs	pak à 100 stuks	<b>80205</b>

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
197 mm	4,8 mm	T50R rood	pak à 100 stuks	<b>80210</b>
197 mm	4,8 mm	T50R geel	pak à 100 stuks	<b>80211</b>
197 mm	4,8 mm	T50R groen	pak à 100 stuks	<b>80212</b>
197 mm	4,8 mm	T50R blauw	pak à 100 stuks	<b>80213</b>
197 mm	4,8 mm	T50R grijs	pak à 100 stuks	<b>80215</b>
197 mm	4,8 mm	T50R bruin	pak à 100 stuks	<b>80216</b>

## Kabelbundelbandjes "INTERTRUCK" (zwart)



Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type PA66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap. Temperatuurbereik -40°C - 105°C.

Zwart : uv-bestendig

Treksterkte:		
2,5 t/m 3,2 mm	:	9 kg
3,6 mm	:	18 kg
4,8 mm	:	28 kg
7,8 mm	:	60 kg
12,5 mm	:	110 kg

Lengte	Breedte	Verpakking	Art.nr.
98 mm	2,5 mm	pak à 100 stuks	<b>38650</b>
140 mm	3,6 mm	pak à 100 stuks	<b>38651</b>
160 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38652</b>
200 mm	3,6 mm	pak à 100 stuks	<b>38653</b>
200 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38654</b>
290 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38658</b>
300 mm	7,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38655</b>
360 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38657</b>
365 mm	7,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38656</b>
500 mm	12,5 mm	pak à 100 stuks	<b>38659</b>
540 mm	7,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38670</b>

## Kabelbundelbandjes "INTERTRUCK" (transparant)

Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type PA66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap. Temperatuurbereik -40°C - 105°C.

Transparant : standaard

Treksterkte:		
2,5 t/m 3,2 mm	:	9 kg
3,6 mm	:	18 kg
4,8 mm	:	28 kg
7,6 mm	:	60 kg
12,7 mm	:	110 kg

Lengte	Breedte	Verpakking	Art.nr.
98 mm	2,5 mm	pak à 100 stuks	<b>38660</b>
140 mm	3,6 mm	pak à 100 stuks	<b>38661</b>
160 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38662</b>
200 mm	3,6 mm	pak à 100 stuks	<b>38663</b>
200 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38664</b>
290 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38668</b>
300 mm	7,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38665</b>
360 mm	4,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38667</b>
365 mm	7,8 mm	pak à 100 stuks	<b>38666</b>
500 mm	12,5 mm	pak à 100 stuks	<b>38669</b>

Opbergrek



Metaal, voor 5 verschillende soorten kabelbundelbandjes. Wordt leeg geleverd.

Afmetingen: 250 x 258 x 52 mm

<b>Omschrijving</b>	<b>Art.nr.</b>
Opbergrek	<b>38645</b>

Aantrektang



Kunststof, voor aantrekken van kabelbundelbandjes. Na het aantrekken wordt het overtollige bandeinde afgesneden door de tang een kwartslag te draaien.

<b>Omschrijving</b>	<b>Art.nr.</b>
Voor kabelbinders t/m 4,8 mm	<b>08640</b>
Voor kabelbinders van 4,0 t/m 7,6 mm	<b>08641</b>

Aantrektang MK7



Glasvezel versterkt polyester huis, voor het aantrekken van kabelbundelbandjes t/m 4,8 mm. Aantrekkracht instelbaar.

<b>Omschrijving</b>	<b>Art.nr.</b>
Aantrektang	<b>08643</b>

Aantrektang MK9



Glasvezel versterkt polyester huis, voor het aantrekken van kabelbundelbandjes t/m 13,5 mm. Aantrekkracht instelbaar.

<b>Omschrijving</b>	<b>Art.nr.</b>
Aantrektang	<b>08642</b>

Kabelbundelbandjes DH Serie



Kabelbinder met dubbele sluitkop, kan naast de normale functie nog een extra kabel binden. Leverbaar in diverse lengtes, kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
210 mm	4,6 mm	T50RDH	pak à 500 stuks	<b>80015</b>
306 mm	4,6 mm	T50IDH	pak à 100 stuks	<b>80016</b>

Kabelbundelbandjes RT100/140/250 Serie



Kabelbinder losneembaar, voor bevestiging van slangen, kabels en leidingen. Leverbaar in diverse lengtes, kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
100 mm	7,0 mm	RT100	pak à 100 stuks	<b>80020</b>
140 mm	9,0 mm	RT140	pak à 100 stuks	<b>80021</b>
250 mm	9,0 mm	RT250	pak à 100 stuks	<b>80022</b>

Kabelbundelbandjes RLT Serie



Kabelbinder losneembaar, leverbaar in naturel en zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
772 mm	8,9 mm	RLT150, naturel	pak à 50 stuks	<b>80145</b>
772 mm	8,9 mm	RLT150, zwart	pak à 50 stuks	<b>80135</b>

Kabelbundelbandjes REL Serie



Kabelbinder losneembaar, speciaal geschikt bij regelmatig losnemen. Leverbaar in diverse lengtes, kleur naturel en zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
140 mm	7,5 mm	REL140, naturel	pak à 100 stuks	<b>80140</b>
140 mm	7,5 mm	REL140, zwart	pak à 100 stuks	<b>80130</b>
250 mm	7,5 mm	REL250, naturel	pak à 100 stuks	<b>80141</b>
250 mm	7,5 mm	REL250, zwart	pak à 100 stuks	<b>80131</b>

## Kabelbundelbandjes T50SSBS50TE Serie



Kabelbinder met busje. Eenvoudige montage, kan op een M5 boutje worden gedrukt om hem te bevestigen. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
160 mm	4,6 mm	T50SSBS50TE	pak à 500 stuks	<b>80025</b>

## Kabelbundelbandjes T50SOSSB6 Serie



Kabelbinder met ovaal busje. Eenvoudige montage, kan op een M6 boutje worden gedrukt om hem te bevestigen. Om de kabelboom in juiste positie te brengen kan hij 5-6 mm verschuiven. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
160 mm	4,6 mm	T50SOSSB6-High-E	pak à 500 stuks	<b>80030</b>

## Kabelbundelbandjes T50SOSWSP5E Serie



Kabelbinder met ovaal busje. Eenvoudige montage, kan op een M5 boutje worden gedrukt om hem te bevestigen. Om de kabelboom in de juiste positie te brengen kan hij 5-6 mm verschuiven. Vanwege zijn zeer platte vorm kunnen er meerdere op één boutje worden gedrukt. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
163 mm	4,6 mm	T50SOSWSP5E	pak à 500 stuks	<b>80035</b>

## Kabelbundelbandjes T50SVC Serie



Kabelbinder met leidingklem. Kan op een bestaande leiding van 4,5 tot 5,2 mm  $\varnothing$  gedrukt worden om hem te bevestigen. Kop is 360 graden draaibaar. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
155 mm	4,6 mm	T50SVC	pak à 500 stuks	<b>80040</b>

## Kabelbundelbandjes RT50RSF Serie



Kabelbinder losneembaar, kan worden gemonteerd in een 8 mm  $\varnothing$  gat. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
215 mm	4,6 mm	RT50RSF	pak à 100 stuks	<b>80150</b>

## Kabelbundelbandjes T18/T50/REL Serie



Kabelbinder met beschermrand tegen stof en vuil, voor montage in een gat. Leverbaar in diverse lengtes. Type REL is losneembaar. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Gat $\varnothing$	Verpakking	Art.nr.
100 mm	2,5 mm	T18RDP5	4,9-5,1 mm	pak à 500 stuks	<b>80045</b>
165 mm	5,0 mm	REL30SDP6	6,3-7,0 mm	pak à 500 stuks	<b>80047</b>

## Kabelbundelbandjes T50SDSBS5/T50RODSBS5 Serie




Dubbele kabelbinder met busje waarbij twee kabelbomen apart kunnen worden vastgezet. Eenvoudige montage, kan op een M5 boutje worden gedrukt om hem te bevestigen. Leverbaar in diverse lengtes. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
150 mm	4,6 mm	T50SDSBS5	pak à 500 stuks	<b>80050</b>
200 mm	4,6 mm	T50RODSBS5	pak à 500 stuks	<b>80051</b>




## Kabelbundelbandjes met bevestigingssoog



Kabelbinder voorzien van een bevestigingssoog. Leverbaar in diverse lengtes. Kleur naturel of zwart.

Lengte	Breedte	Type	Gat ø	Verpakking	Art.nr.
110 mm	2,3 mm	T18 MR nat.	3,3 mm	pak à 100 stuks	80010
110 mm	2,3 mm	T18 MR zw.	3,3 mm	pak à 100 stuks	80000
160 mm	3,5 mm	T30 MR nat.	4,4 mm	pak à 100 stuks	80011
160 mm	3,5 mm	T30 MR zw.	4,4 mm	pak à 100 stuks	80001
215 mm	4,6 mm	T50 MR nat.	5,4 mm	pak à 100 stuks	80012
215 mm	4,6 mm	T50 MR zw.	5,4 mm	pak à 100 stuks	80002
400 mm	7,6 mm	T120MR nat.	6,4 mm	pak à 50 stuks	80013
400 mm	7,6 mm	T120MR zw.	6,4 mm	pak à 50 stuks	80003

## Kabelbundelbandjes EdgeClip Serie



Kabelbinder voorzien van speciale clip die op een plaat van 1-3 mm dik gedrukt kan worden. Verschillende uitvoeringen leverbaar. De kabel kan zowel bovenop als aan de zijkant van de clip gemonteerd worden, parallel van de plaat of haaks er op. Zie omschrijving in de tekst. Leverbaar in diverse lengtes. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
200 mm	4,6 mm	T50ROSEC4A EdgeClip 4 haaks	pak à 500 stuks	80057
200 mm	4,6 mm	T50ROSEC4B EdgeClip 4 parallel	pak à 500 stuks	80055
150 mm	3,5 mm	T30REC4A EdgeClip 4 haaks	pak à 500 stuks	80058
150 mm	3,5 mm	T30REC4B EdgeClip 4 parallel	pak à 500 stuks	80056
200 mm	4,6 mm	T50ROSEC5A EdgeClip 5 haaks	pak à 500 stuks	80061
200 mm	4,6 mm	T50ROSEC5B EdgeClip 5 parallel	pak à 500 stuks	80060

## Kabelbundelbandjes BHT/CT Serie



Kabelbinder met ronde (Type BHT) of rechthoekige (Type CT) kop. Speciaal geschikt voor montage in plaatwerk en chassis. Kan gemonteerd worden in een 8 mm ø gat. Leverbaar in diverse lengtes. Kleur zwart.

Lengte	Breedte	Type	Temp.	Verpakking	Art.nr.
203 mm	7,6 mm	BHT203M	105°C max	pak à 500 stuks	80067
200 mm	7,6 mm	CT203	105°C max	pak à 50 stuks	80068
375 mm	7,6 mm	CT375	85°C max	pak à 50 stuks	08649

## Kabelbundelbandjes Speedy Tie



Losneembaar en zwaarbelastbare kabelbinder. Speciaal geschikt voor tijdelijke montage van zwaardere delen, belastbaar tot 88 kg. Kleur geel.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
750 mm	12 mm	SpeedyTie OEM-pack	pak à 25 stuks	80080
750 mm	12 mm	SpeedyTie Theken-Box	12x5 stuks	80090

## Spiraalslang SP161



Kunststof, leverbaar in diverse kleuren. Met platte spiraal. Voor het bundelen van losse kabels. Universeel toepasbaar.

Bundelbereik	Type	Verpakking	Art.nr.
1,6 - 8,0 mm	SP161 I, naturel	rol 30 mtr	80160
5,0 - 20,0 mm	SP161 I, naturel	rol 30 mtr	80161
20,0 - 100,0 mm	SP161 I, naturel	rol 30 mtr	80162
1,6 - 8,0 mm	SP161 II, wit	rol 30 mtr	80165
5,0 - 20,0 mm	SP161 II, wit	rol 30 mtr	80166
20,0 - 100,0 mm	SP161 II, wit	rol 30 mtr	80167
5,0 - 20,0 mm	SP161 III, zwart	rol 30 mtr	80170
20,0 - 100,0 mm	SP161 III, zwart	rol 30 mtr	80171

## Spiraalslang SPS



Kunststof, kleur zwart. Met ronde spiraal. Voor het bundelen van losse kabels. Is niet geschikt om grotere kabels te bundelen dan in de maatvoering is aangegeven.

Max kabeldiam. ø	Type	Verpakking	Art.nr.
10 mm	SPS10	1 mtr	80180
15 mm	SPS15	1 mtr	80181
20 mm	SPS20	1 mtr	80182
25 mm	SPS25	1 mtr	80183
30 mm	SPS30	1 mtr	80184
35 mm	SPS35	1 mtr	80185
40 mm	SPS40	1 mtr	80186
50 mm	SPS50	1 mtr	80187

## Spiraalslang SPF




Kunststof, kleur zwart. Met platte spiraal. Voor het bundelen van losse kabels. Is niet geschikt om grotere kabels te bundelen dan in de maatvoering is aangegeven.

Max kabeldiam. ø	Type	Verpakking	Art.nr.
10 mm	SPF10	1 mtr	80190
15 mm	SPF15	1 mtr	80191
20 mm	SPF20	1 mtr	80192
25 mm	SPF25	1 mtr	80193
30 mm	SPF30	1 mtr	80194
35 mm	SPF35	1 mtr	80195
40 mm	SPF40	1 mtr	80196
50 mm	SPF50	1 mtr	80197

Bevestigingszadels


Kleefzadels



Gegalvaniseerd metaal, voorzien van een acryl kleeflaag. Goede kleefkracht. Type C is geschikt voor het direct geleiden van kabel of leiding, type D is bedoeld voor het bevestigen van de kabelbundelbandjes.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.
Type C, max kabel diameter 12 mm Ø	pak à 100 stuks	<b>08674</b>
Type D, max kabelbinder breedte 10 mm	pak à 100 stuks	<b>08675</b>


Kleefzadels



Kunststof schroefbaar en zelfklevend, behalve 80112 en 80113. Deze zijn uitsluitend voorzien van schroefbevestiging. Leverbaar in diverse uitvoeringen. Bestemd voor het bevestigen van kabelbundelbandjes.

Lengte	Breedte	Type	Verpakking	Art.nr.
19 mm	19 mm	MB3A naturel	pak à 100 stuks	<b>80106</b>
19 mm	19 mm	MB3A zwart	pak à 100 stuks	<b>80105</b>
28 mm	28 mm	MB4A naturel	pak à 100 stuks	<b>80107</b>
20 mm	14 mm	TY3G1 naturel	pak à 100 stuks	<b>80112</b>
20 mm	14 mm	TY3G1S naturel	pak à 100 stuks	<b>80109</b>
20 mm	14 mm	TY3G1S zwart	pak à 100 stuks	<b>80108</b>
32 mm	25 mm	TY8G1 naturel	pak à 100 stuks	<b>80113</b>
32 mm	25 mm	TY8G1S naturel	pak à 100 stuks	<b>80111</b>
32 mm	25 mm	TY8G1S zwart	pak à 100 stuks	<b>80110</b>


Bevestigingszadel LKC



Kunststof met schroefbevestiging in diverse uitvoeringen.

Lengte	Breedte	D	Type	Verpakking	Art.nr.
25 mm	17 mm	5 mm Ø	LKC, zwart	pak à 100 stuks	<b>80114</b>
25 mm	17 mm	5 mm Ø	LKC, naturel	pak à 100 stuks	<b>80115</b>
40 mm	19 mm	6 mm Ø	LKCSF1, naturel	pak à 100 stuks	<b>80116</b>


Bevestigingszadel KR



Kunststof met schroefbevestiging in diverse uitvoeringen.

Lengte	Breedte	D	Type	Verpakking	Art.nr.
18 mm	12 mm	4,5 mm Ø	KR6G5, naturel	pak à 100 stuks	<b>80117</b>
18 mm	12 mm	4,5 mm Ø	KR6G5, zwart	pak à 100 stuks	<b>80118</b>
25 mm	14,5 mm	6 mm Ø	KR8G5, naturel	pak à 100 stuks	<b>80119</b>


Bevestigingszadel NY



Kunststof met schroefbevestiging in diverse uitvoeringen.

Lengte	Breedte	D	Type	Verpakking	Art.nr.
13,5 mm	12 mm	3 mm Ø	NY3256, naturel	pak à 1000 stuks	<b>80120</b>
16 mm	18 mm	3 mm Ø	NY3343, naturel	pak à 1000 stuks	<b>80121</b>

Bevestigingszadel WPC



Kunststof, kleur naturel. Kan worden gemonteerd in een 4,7 mm ø gat. Losneembaar, zodat achteraf nog kabels toegevoegd kunnen worden.

Lengte	Hoogte	Type	Verpakking	Art.nr.
15 mm	12,7 mm	WPC5	pak à 100 stuks	<b>80100</b>
15 mm	17,7 mm	WPC10	pak à 500 stuks	<b>80101</b>
15 mm	22,7 mm	WPC15	pak à 500 stuks	<b>80102</b>
15 mm	27,7 mm	WPC20	pak à 500 stuks	<b>80103</b>

## Kleefzadel



Kunststof, schroefbaar en zelfklevend. Voor kabelbinders tot 5,3 mm breed.

Breedte : 25,4 mm  
Lengte : 25,4 mm  
Hoogte : 5,2 mm

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.
Kleefzadel	pak à 225 stuks	8HL 707 879-002

Universele tape

Foam tape

Dubbelzijdig foam tape, wit. Met acryl kleeflaag. Voor het bevestigen van diverse materialen zoals bijv. PVC, glas en metalen voorwerpen.

Temperatuurbereik	: -40°C tot +70°C
Montagetemperatuur	: vanaf +15°C
Lengte	: 50 of 66 mtr
Breedte	: 19/25 of 50 mm
Dikte	: 0,8 mm



Omschrijving	Lengte	Art.nr.
Foam tape, 19 mm	50 mtr	19995
Foam tape, 25 mm	50 mtr	19996
Foam tape, 50 mm	66 mtr	19997

Duct-tape

Polyethyleen gecoat weefsel, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Rubber kleeflaag. Voor het afdichten van naden, vastzetten van kabels, bundelen en verpakken.

Temperatuurbereik	: -35 tot + 90 °C
Lengte	: 50 mtr
Breedte	: 50 mm
Nominale dikte	: 0,32 mm
Rek lengterichting	: 20%



Omschrijving	Lengte	Art.nr.
Duct-tape, bruin	50 mtr	19972
Duct-tape, wit	50 mtr	19974
Duct-tape, zwart	50 mtr	19973
Duct-tape, grijs	50 mtr	19975
Duct-tape, rood	50 mtr	19976
Duct-tape, groen	50 mtr	19982
Duct-tape, blauw	50 mtr	19983
Duct-tape, geel	50 mtr	19984

Aluminium tape

Aluminium folie met acryl kleeflaag. Voor het afdichten van naden bij verbindingen van o.a. ventilatie en verwarmingsbuizen. Tevens geschikt als afscherming van elektromagnetische straling en als warmte-reflector.

Temperatuurbereik	: -40°C tot +130°C
Montagetemperatuur	: +15°C tot + 30°C
Lengte	: 50 mtr
Breedte	: 50 mm
Dikte	: 65 mu (micron)



Omschrijving	Lengte	Art.nr.
Aluminium tape	50 mtr	19985